



INFORMES PERICIALES POR PRESUNTO DELITO SEXUAL Colombia, 2007

Jorge Oswaldo González Ortíz

Psicólogo Epidemiólogo, Especialista en Investigación Criminal

SEXUAL CRIMES

Abstract

Sexual violence is one of the most worrying problems in public health around the world, for its implications in the short, medium and long term.

In Colombia, there were 20.273 expert sexological reports in 2007, 640 more than in 2006 (3,3%), for a national rate of 46.2 cases per 100.000 population

The largest number of sexological reports was issued on women, totaling 15.056, or 84%. Among girls, the worst affected group was that aged 10-14, with 5.315 cases; and among boys, aged 5-9, with a total of 1.181. That is to say, for case involving a boy there are six involving girls; and for every case involving an adult, there are three involving minors; this evidence is a very serious problem regarding children.

With regard to education levels, most cases correspond to boys and girls with incomplete primary (5.765), and incomplete secondary (4.635). Most cases, along with other events, occur in the victim's home (66%). Although the figures show a rising trend, it is thought that this may be due to greater access to denunciation. Finally, there is emphasis on reinforcing access to health services, given the catastrophic characteristics of the event, and the high vulnerability of boys and girls affected.

Introducción

La violencia sexual se constituye en uno de los más preocupantes problemas de salud pública mundial por sus implicaciones a corto, mediano y largo plazo. El abuso sexual infantil es un problema serio, insidioso y persistente y su hallazgo y notificación depende de la población estudiada y de la definición usada. Según el Dr. José Luis Tarazona “la prevalencia en los Estados Unidos reportada por el Departamento de Justicia en 1998 fue de 30.856 violaciones en mujeres mayores de 12 años y 21.519 en hombres mayores de 12 años. Los adolescentes son el grupo de mayor riesgo. Se ha reportado una tasa anual de 3,5 por 1.000 personas para las edades entre los 12 y los 15 años, de 5,0 por 1.000 para las edades entre los 16 y los 19 años, de 4,6 por 1.000 para las edades entre los 20 y los 24 años y de 1,7 por 1.000 para las edades entre los 24 y los 29 años”. En otro estudio publicado en Lancet(1) se reporta que este evento afecta del 2% al 62% de las mujeres y del 3% al 16% de los hombres.

Como bien lo menciona el Reglamento Técnico para el abordaje integral de la víctima de delito sexual del Instituto “la violencia sexual es un problema histórico y cotidiano de la humanidad y Colombia no es la excepción”(2).

Los datos que aporta el presente capítulo corresponden a informes periciales por presunto delito sexual que realizaron los peritos forenses en el país, que han sido denunciados y atendidos por los Grupos de Clínica Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses(3).

La violencia sexual incluye, entre otras, el abuso sexual, el cual se define “desde un punto de vista médico social (no jurídico), como el contacto o interacción entre un menor y un adulto, en el que el menor de edad es utilizado para la satisfacción sexual del adulto o de terceros, desconociéndose su nivel de desarrollo psicosexual.” (4)


Por otra parte el asalto sexual, se entiende como una modalidad específica de agresión caracterizada

por actos de violencia física y/o psicológica ejercidos por un actor conocido o desconocido (perpetrador) sobre una víctima de cualquier edad o sexo, por el cual persigue un propósito sexual definido. Este delito puede o no estar acompañado de otros como robo o secuestro; en el caso de homicidio, se denomina “homicidio asociado a delito sexual”.

Resultados

En Colombia durante el año 2007, se realizaron 20.273 informes periciales sexológicos, 640 casos más que en el 2006 (3,3%), aumento que podría ser proporcional con el aumento en la denuncia. De ellos 17.917 corresponden a informes elaborados por peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (estadística directa) y 2.356 casos por médicos del servicio social obligatorio u otros peritos forenses. La tasa nacional fue de 46,2 casos por cada 100.000 habitantes. Al comparar la tasa de 1997 con la del 2007, el incremento observado es del 65,9%, donde la diferencia es estadísticamente significativa (IC= 1,697755153 - 1,621241263).

Figura 1. Tasa de informes periciales sexológicos. Colombia, 1997-2007.




Fuente: INML y CF. SIAVAC. 2007



Distribución sociodemográfica

El mayor número de dictámenes sexológicos se realizó a mujeres (15.056) lo que equivale a un 84%.

Figura 2. Informes periciales sexológicos según sexo. Colombia 2007.



Fuente: INML y CF. SIRDEC. 2007

El número de dictámenes sexológicos en menores de edad fue de 15.353 (85,7%), siendo las niñas de 10 a 14 años (35,3%) las más afectadas y en los niños el más afectado fue el grupo de los de 5 a 9 años (41,3%).

Por cada niño, se atienden 6 niñas y por cada persona adulta se atienden 3,1 menores de edad, lo que evidencia la problemática tan grave contra la niñez.

Aunque no es fácil agrupar en qué se ocupaban las víctimas, sobresalen, ser estudiante (10.345), dedicarse a las labores del hogar (453), estar empleada (245) y ser desempleada (143).

Respecto a la escolaridad, la mayoría de casos corresponden a niños y niñas con primaria incompleta (5.785) y secundaria incompleta (4.635).

Dada su corta edad y su condición de estudiante en la mayoría de casos no es extraño observar que el 86% corresponde a personas solteras.

Cuadro 1. Distribución de los informes periciales sexuales según edad y sexo por casos y tasas. Colombia, 2007.

Edad	Casos Hombres	Tasa Hombres	Casos Mujeres	Tasa Mujeres	Total Casos	Total Tasa
0-4	491	22,4	1.922	91,5	2.413	56,2
5-9	1.181	52,5	3.570	165,0	4.751	107,6
10-14	802	34,8	5.315	242,3	6.117	136,1
15-17	189	14,1	1.883	147,7	2.072	79,1
18-19	43	5,0	585	71,9	628	37,7
20-24	58	3,0	807	41,9	865	22,4
25-29	38	2,2	430	24,3	468	13,5
30-34	17	1,1	200	12,7	217	7,1
35-39	12	0,8	135	8,8	147	5,0
40-44	8	0,6	94	6,2	102	3,5
45-49	7	0,6	47	3,6	54	2,1
50-54	4	0,4	23	2,2	27	1,3
55-59	3	0,4	11	1,3	14	0,9
60-64	2	0,3	5	0,8	7	0,6
65-69	2	0,4	6	1,2	8	0,8
70-74	2	0,6	4	1,0	6	0,8
75-79	1	0,4	7	2,5	8	1,6
80 y más	0	0,0	9	2,9	9	1,7
Sin dato	1		3		4	
Total directas	2.861		15.056		17.917	
Total indirectas	419		1.937		2.356	
Total general*	3.280		16.993		20.232	46,2

(*) Incluye la suma de las estadísticas directas y las indirectas.

Fuente: INML y CF. SIRDEC. 2007

Distribución según características del hecho

La vivienda continúa siendo el escenario de mayor riesgo (66%) en relación con el total de casos.

Cuadro 2. Informes periciales sexológicos según escenario del hecho. Colombia, 2007.

Escenario	Mujeres	Hombres	Total	Porcentaje
Vivienda	9.960	1.859	11.819	66,0
Calles, vía pública, carretera	1.475	213	1.688	9,4
NS/NR - sin información	1.205	263	1.468	8,2
Bosque, baldío, potrero	452	87	539	3,0
Hospedajes, hoteles, residencias, moteles	470	23	493	2,8
Centros educativos	231	107	338	1,9
Finca, hacienda	173	40	213	1,2
Áreas de deporte, áreas atléticas, parque	146	40	186	1,0
Lugar público sin otra indicación	113	20	133	0,7
Bares, tabernas, cantinas, sitio de juego	111	6	117	0,7
Área de cultivo	82	23	105	0,6
Vehículo servicio particular	93	8	101	0,6
Hogares infantiles, geriátricos, hospicios, orfanatos	57	40	97	0,5
Vehículo servicio público	76	7	83	0,5
Casa abandonada o en ruina	56	14	70	0,4
Centros hospitalarios	43	8	51	0,3
Restaurantes, asaderos, salsamentarias	44	5	49	0,3
Supermercados, almacenes, tiendas	33	7	40	0,2
Centro comercial	27	8	35	0,2
Edificio para oficina u oficina	26	6	32	0,2
Río, arroyo, humedal, ronda, lago, embalse	19	12	31	0,2
Taller	21	8	29	0,2
Montaña, colina	25	3	28	0,2
Parqueadero, estacionamiento	15	6	21	0,1
Club, salón público	15	3	18	0,1
Mercado, plaza, galería	12	5	17	0,1
Emplazamientos militares o de policía	11	6	17	0,1
Prisión / reformatorios	3	13	16	0,1
Playa	11	4	15	0,1
Edificio en construcción	12	3	15	0,1
Fábrica, planta industrial	9	2	11	0,1
Capilla, iglesia, sitio de culto	5	6	11	0,1
Lugar para acampar, campamento	8	2	10	0,1
Terminales de pasajeros	5	1	6	0,0
Mar	5	0	5	0,0
Cine, teatro, museo	1	2	3	0,0
Mina	2	0	2	0,0
Bombas gasolina	0	1	1	0,0
Bancos, corp. de ahorro y vivienda	1	0	1	0,0
Total	15.053	2.861	17.914	100

Fuente: INML y CF. SIRDEC. 2007

Aunque se desconoce en su gran mayoría la circunstancia en la que ocurren los hechos, llama la atención el alto número en atraco callejero.

Cuadro 3. Circunstancia del hecho. Colombia, 2007.

<i>Circunstancia</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Hombres</i>	<i>Total</i>	<i>Porcentaje</i>
Otros	11.549	2.192	13.741	76,7
NS/NR - Sin información	2.914	592	3.506	19,6
Atraco callejero	201	16	217	1,2
Riña	187	25	212	1,2
Secuestro	74	15	89	0,5
Robo residencia - morada	44	3	47	0,3
Acción autodefensa	23	4	27	0,2
Enfrentamiento armado	20	7	27	0,2
Venganza - ajuste de cuentas	26	1	27	0,2
Acción guerrillera	7	2	9	0,1
Acción militar	2	3	5	0,0
Robo vehículo	3	1	4	0,0
Violencia contra grupos descalificados	1	0	1	0,0
Total	15.051	2.861	17.912	100

Fuente: INML y CF. SIRDEC. 2007

En la mayoría de casos el principal mecanismo implicado en el hecho corresponde al contundente, lo que equivale a puños, patadas y otros que ocasionan golpe.

Desafortunadamente en la mayoría de casos los agresores o se desconocen (19%) o son vecinos (11,5%) que aprovecharon la relación de amistad para cometer el posible delito.

Cuadro 4. Mecanismo relacionado con el hecho. Colombia, 2007.

<i>Mecanismo</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Hombres</i>	<i>Total</i>	<i>Porcentaje</i>
Contundente	1.205	125	1.330	73,0
Corto contundente	166	20	186	10,2
Cortante	84	13	97	5,3
A determinar	69	17	86	4,7
Abrasive (superficie áspera)	59	3	62	3,4
Corto punzante	22	1	23	1,3
Mordedura humana	11	3	14	0,8
Punzante	7	0	7	0,4
Quemadura por fuego	3	1	4	0,2
Quemadura por líquido caliente	4	0	4	0,2
Ahorcamiento	2	0	2	0,1
Caída de su propia altura	1	1	2	0,1
Quemadura por sólido caliente	1	1	2	0,1
Intoxicación o envenenamiento por agente	1	0	1	0,1
Sofocación por falta de oxígeno	1	0	1	0,1
Total	1.636	185	1.821	100

Fuente: INML y CF. SIRDEC. 2007

Cuadro 5. Posible agresor relacionado con el hecho. Colombia, 2007.

<i>Posible agresor</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Hombres</i>	<i>Total</i>	<i>Porcentaje</i>
Agresor dudoso o desconocido	2.902	484	3.386	18,9
Vecino	1.582	472	2.054	11,5
Amigo	1.265	302	1.567	8,7
Padrastra	1.440	123	1.563	8,7
Conocido sin ningún trato	1.266	252	1.518	8,5
Padre	1.245	168	1.413	7,9
Ns / Nr - sin información	973	212	1.185	6,6
Tío (a)	733	130	863	4,8
Otros familiares civiles o consanguíneos	593	105	698	3,9
Primo(a)	459	188	647	3,6
Novio(a)	540	2	542	3,0
Hermano(a)	302	97	399	2,2
Abuelo(a)	340	39	379	2,1
Compañero de estudio	117	95	212	1,2
Profesor	104	41	145	0,8
Cuñado(a)	123	6	129	0,7
Arrendatario	96	18	114	0,6
Arrendador	100	10	110	0,6
Ex esposo(a)	107	1	108	0,6
Ex novio(a)	106	2	108	0,6
Compañero permanente	97	2	99	0,6
Encargado menor	45	29	74	0,4
Delincuencia común	66	5	71	0,4
Empleador	60	9	69	0,4
Compañero(a) de trabajo	48	16	64	0,4
Conocido sin ningún trato	50	10	60	0,3
Esposo(a)	58	0	58	0,3
Empleado(a)	40	11	51	0,3
Amante	39	4	43	0,2
Cliente	26	3	29	0,2
Ex amante	27	0	27	0,2
Policía	22	2	24	0,1
Madre	11	6	17	0,1
Grupos de seguridad privada	11	4	15	0,1
Suegro(a)	11	4	15	0,1
Fuerzas Militares	11	2	13	0,1
Proveedor	11	2	13	0,1
Madrastra	5	1	6	0,0
FARC	5	0	5	0,0
Otras guerrillas	5	0	5	0,0
Guardianes - INPEC	2	2	4	0,0
Hijo(a)	3	1	4	0,0
Pandillas	3	1	4	0,0
Narcotraficantes	3	0	3	0,0
ELN	1	0	1	0,0
Total	15.053	2.861	17.914	100

Fuente: INML y CF. SIRDEC. 2007



La actividad se refiere a la labor que realizaba la víctima en el momento de la violencia sexual. Predominan acciones relacionadas con descanso.

Cuadro 6. Informes sexológicos según actividad desarrollada durante el hecho. Colombia, 2007.

Actividad	Mujeres	Hombres	Total	Porcentaje
Otras	5.069	1.000	6.069	33,9
Mientras descansa, duerme, come o realiza otras actividades vitales	3.035	549	3.584	20,0
NS / NR - sin información	2.148	469	2.617	14,6
Actividad de tiempo libre (ir al cine, bailar, reuniones sociales, etc)	2.233	383	2.616	14,6
Actividad en el hogar	1.557	236	1.793	10,0
Quehacer habitualmente no remunerado	365	66	431	2,4
Actividad de aprendizaje	308	94	402	2,2
Transportándose hacia o desde el lugar de trabajo	145	6	151	0,8
Mientras realiza una actividad deportiva	25	26	51	0,3
Trabajo remunerado	41	10	51	0,3
Quehacer habitualmente no remunerado	43	4	47	0,3
Trabajo por honorarios o prestación de servicios	32	1	33	0,2
Higiene personal	22	3	25	0,1
Durante una retención ilegal (secuestro)	10	3	13	0,1
Durante una actividad ilícita o delictiva	4	7	11	0,1
Participación en reuniones y actividades organizaciones voluntarias	9	2	11	0,1
Misión humanitaria, médica y/o sanitaria	9	0	9	0,1
Combate	1	2	3	0,0
Total	15.056	2.861	17.917	100

Fuente: INML y CF. SIAVAC. 2007

La violencia sexual se ve ejercida en su mayoría en personas procedentes del campo, hecho que los ubica como grupo vulnerable.

Cuadro 7. Informes periciales sexológicos relacionados con grupos vulnerables. Colombia 2007.

Grupo vulnerable	Mujeres	Hombres	Total	Porcentaje
Otros	81	20	101	38,3
Campeños(as)	62	19	81	30,7
Grupos étnicos	41	8	49	18,6
Ninguno	17	0	17	6,44
Desplazados(as)	4	0	4	1,52
Consumidores de drogas (adictos)	1	2	3	1,14
Homosexuales	0	2	2	0,76
Trabajador(as) sexuales	2	0	2	0,76
Asociación gremial / ONG DDHH	1	0	1	0,38
Herido y/o enfermo bajo protección sanitaria	1	0	1	0,38
Indigentes - recicladores	1	0	1	0,38
Político - dirigente político	1	0	1	0,38
Reclusos(as)	0	1	1	0,38
Total	212	52	264	100

Fuente: INML y CF. SIAVAC. 2007

Cabe destacar dos aspectos: primero que en la mayoría de los informes periciales no se encontraron lesiones asociadas (12.253), y segundo que en relación con los hechos se presentan una variedad de lesiones y no exclusivamente en el área genital (3.434).

Cuadro 8. Diagnóstico relacionado con el hecho. Colombia, 2007.


Diagnóstico	Mujeres	Hombres	Total	Porcentaje
Sin lesiones	10.170	2.083	12.253	68,4
Área genital / paragenital	2.957	557	3.514	19,6
Trauma área pélvica	656	105	761	4,2
Politrauma	536	41	577	3,2
Trauma de miembros	357	33	390	2,2
Trauma facial	167	17	184	1,0
Trauma de tórax	91	14	105	0,6
Trauma de cuello	73	5	78	0,4
Trauma de abdomen	31	2	33	0,2
Trauma craneano	15	3	18	0,1
Total	15.053	2.860	17.913	100

Fuente: INML y CF. SIAVAC. 2007

Distribución temporal

Como puede observarse, los hechos se incrementan a medida que se aproxima el fin de semana.

Figura 3. Informes periciales sexológicos según día de la semana de ocurrencia. Colombia, 2007.




Fuente: INML y CF. SIRDEC. 2007



Los meses donde se registró el mayor número de casos fueron junio y julio con 8,9%, respectivamente, reduciéndose a medida que llega el fin de año.


Figura 4. Distribución mensual del total de informes periciales sexológicos. Colombia, 2007.



Fuente: INML y CF. SIAVAC. 2007

Para los casos de probable abuso sexual, el comportamiento mensual se calculó con base en la fecha del examen en el Instituto, teniendo en cuenta que en la mayoría de estos casos no se conoce la fecha de inicio del abuso y segundo que son eventos en su mayoría crónicos.

Figura 5. Probable abuso sexual según mes de reconocimiento. Colombia, 2007.



Fuente: INML y CF. SIAVAC. 2007



En cuanto a la hora del hecho la mayoría de casos ocurrieron entre las 12:00 del día y las 6 de la tarde, circunstancia que concuerda con la hora de salida cuando se estudia en la jornada de la mañana.


Cuadro 9. Informes periciales sexológicos según rango de hora y sexo. Colombia, 2007.

Rango de hora	Mujeres	Hombres	Total
00:00 a 05:59	2.089	315	2.404
06:00 a 11:59	2.153	369	2.522
12:00 a 17:59	3.436	770	4.206
18:00 a 23:59	3.467	489	3.956
Sin dato	3.908	918	4.826
Total	15.053	2.861	17.914

Fuente: INML y CF. SIAVAC. 2007

Como muchos otros eventos, la mayoría de hechos suceden en la zona urbana, siendo parte de una característica relacionada con vivir en ciudades donde se observan fenómenos de despersonalización, aislamiento, barreras para el establecimiento de vínculos y de redes sociales y unidos en algunos casos con el hacinamiento poblacional.

Figura 6. Informes periciales según zona del hecho. Colombia, 2007



Fuente: INML y CF. SIRDEC. 2007



Cuadro 10.

Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Amazonas	Leticia	79	207	77	200
	La Pedrera(CD)			2	51
	Puerto Alegría(CD)			1	72
	Puerto Nariño	1	14		
	Total Amazonas	80	117	80	115
Antioquia	Medellín	1.042	47	1.142	50
	Abejorral	8	40	12	60
	Alejandro	1	26	2	53
	Amagá	10	36	16	58
	Andes	18	43	24	57
	Angelópolis	4	52	4	51
	Anorí			2	13
	Santafé de Antioquia	21	91	10	43
	Anza	1	13	7	94
	Apartadó	87	64	77	55
	Arboletes	3	9	2	6
	Argelia	10	101	2	20
	Armenia	1	20	2	40
	Barbosa	4	9	15	34
	Belmira	1	16		
	Bello	122	32	151	39
	Betania	6	59	7	70
	Betulia	8	48	8	47
	Briceño	5	57		
	Buritica	5	72	7	102
	Cáceres	7	24	2	7
	Caicedo	6	78	8	103
	Caldas	28	41	33	47
	Cañasgordas	11	65	6	36
	Caramanta	1	18	3	55
	Carepa	20	45	13	29
	Carolina	4	101		
	Caucasia	40	45	44	48
	Chigorodó	13	21	5	8
	Ciudad Bolívar	23	81	33	117
	Cocorná	1	7	7	46
	Concepción			2	47
	Concordia	12	56	19	89
Copacabana	23	37	31	49	
Dabeiba	9	37	13	54	
Don Matías	16	88			

Antioquia

Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
	Ebéjico	5	40	10	80
	El Bagre	1	2	3	6
	El Carmen de Viboral	15	36	16	38
	Entrerrios	2	23		
	Envigado	73	41	36	20
	Fredonia	10	44	18	80
	Frontino	10	51	14	73
	Giraldo	2	48	3	72
	Girardota	10	23	11	25
	Granada	5	51	5	51
	Guarne	17	42	13	32
	Guatapé	6	104	1	17
	Heliconia	1	15	1	15
	Hispania	1	21	6	124
	Itagüi	33	14	65	27
	Ituango	5	20	1	4
	Jardín	7	49	7	49
	Jericó	4	31	7	55
	La Ceja	51	109	29	61
	La Estrella	4	7	14	26
	La Pintada	5	71	7	101
	La Unión	13	72	15	83
	Liborina			1	11
	Marinilla	30	65	16	34
	Montebello	4	54	1	14
	Mutatá	1	6	1	6
	Nariño	12	76	6	38
	Necoclí	4	8	12	24
	Nechí	1	5	1	5
	Olaya			1	34
	Peñol	4	25	2	12
	Peque	3	31	3	30
	Pueblorrico	2	24		
	Puerto Berrío	44	111	52	128
	Puerto Nare			1	6
	Puerto Triunfo	15	90	4	24
	Remedios	1	4	1	4
	Retiro	8	46	7	40
	Rionegro	42	41	41	39
	Sabanalarga	7	86	8	98
	Sabaneta	14	31	23	50
	Salgar	1	6	13	72

Antioquia



Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Antioquia	San Andrés de Cuerquía	4	55	1	14
	San Carlos	3	19	19	120
	San Francisco	15	239	9	146
	San Jerónimo	4	34	7	59
	Rionegro	42	41	41	39
	Sabanalarga	7	86	8	98
	Sabaneta	14	31	23	50
	Salgar	1	6	13	72
	San Andrés de Cuerquía	4	55	1	14
	San Carlos	3	19	19	120
	San Francisco	15	239	9	146
	San Jerónimo	4	34	7	59
	San José de La Montaña	1	32		
	San Juan de Urabá	2	9	1	5
	San Luis	2	18	3	27
	San Pedro	12	53		
	San Rafael	10	74	14	104
	San Vicente	13	68	25	132
	Santa Bárbara	8	34	18	77
	Santa Rosa de Osos	25	79	2	6
	El Santuario	11	42	8	30
	Segovia			1	3
	Sonsón	11	29	12	32
	Sopetrán	7	52	8	58
	Támesis	8	49	12	75
	Tarazá	4	12	2	6
	Tarso	3	41	3	41
	Titiribí	4	30	4	30
	Toledo	2	35		
	Turbo	57	45	82	64
	Uramita	6	72	4	48
	Urrao	30	76	14	35
	Valdivia	7	40	2	11
	Valparaíso	3	47	5	79
Vegachí	1	9			
Venecia	6	45	8	60	
Vigía del Fuerte			1	18	
Yarumal	13	31	17	40	
Yolombó	2	10			
Yondó	1	6	1	6	
Total Antioquia		2.319	40,3	2.468	42

Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007	
Arauca	Arauca	72	94	123	157	
	Araucuita	13	35	12	32	
	Cravo Norte	1	28			
	Fortul	8	36	11	49	
	Saravena	24	55	52	119	
	Tame	22	46	19	39	
	Total Arauca		140	60	217	91
Archipiélago de San Andrés	San Andrés	48	73	47	71	
Total Archipiélago de San Andrés		48	68	47	66	
Atlántico	Barranquilla	373	32	433	37	
	Baranoa	8	15	15		
	Campo de La Cruz	2	11			
	Candelaria	1	8	1	8	
	Baranoa	8	15	15	28	
	Campo de La Cruz	2	11			
	Candelaria	1	8	1	8	
	Galapa	23	70	16	47	
	Juan de Acosta	4	27	6	40	
	Juan Mina			1		
	Luruaco	8	34	5	21	
	Malambo	52	50	50	48	
	Palermo			1		
	Palmar de Varela	17	71	7	29	
	Piojó	3	60			
	Polonuevo	3	21	7	49	
	Ponedera	4	21	2	10	
	Puerto Colombia	14	50	9	32	
	Repelón	5	22	1	4	
	Sabanagrande	7	27	14	53	
	Sabanalarga	26	30	29	33	
	Santa Lucía	5	40	2	16	
	Santo Tomás	6	25	4	17	
	Soledad	67	14	94	19	
	Tubará	9	82	7	64	
	Usiacurí	0	0	2	22	
	Total Atlántico		637	29	706	32
	Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	3.935	57	4.324	61
	Bolívar	Cartagena	343	38	458	50
		Altos del Rosario	1	9		
Arenal				1	6	
Arjona		20	33	16	26	
Arroyohondo				1	11	

Atlántico



Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Bolívar	Barranco de Loba	3	19	1	6
	Calamar	1	5	1	5
	Cantagallo	4	50	1	12
	Cicuco			1	9
	Córdoba	4	31	2	16
	Clemencia	4	34	5	42
	El Carmen de Bolívar	38	55	29	42
	El Peñón	1	13	1	12
	Hatillo de Loba	1	9	1	9
	Magangué	46	38	48	40
	Mahates	5	22	3	13
	Magangué	46	38	48	40
	Mahates	5	22	3	13
	María La Baja	7	15	6	13
	Montecristo	1	6	1	6
	Mompós	2	5		
	Pinillos			2	9
	San Cristóbal			2	31
	San Estanislao	1	7		
	San Jacinto	2	9	5	23
	San Juan Nepomuceno	1	3	9	28
	San Martín de Loba			2	14
	San Pablo	1	4	7	25
	Santa Catalina	2	16	1	8
	Santa Rosa	4	22	4	21
	Simití	1	5		
	Soplaviento	1	12	1	12
	Talaigua Nuevo			2	18
	Tiquisio	2	10		
	Turbaco	14	22	20	31
	Turbaná	1	7	2	15
	Villanueva	9	51	5	28
	Zambrano			2	18
Total Bolívar		520	27,4	640	33
Boyacá	Tunja	93	59	82	51
	Almeida	1	45	1	46
	Aquitania	15	91	4	25
	Arcabuco	7	134	1	19
	Belén	6	68	2	230
	Berbeo			3	157
	Boavita			5	59
	Boyacá	4	80		

Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Boyacá	Briceño	2	73		
	Buenavista	3	51	3	51
	Caldas			3	76
	Campohermoso	2	50	2	50
	Cerínza	2	47	1	24
	Chinavita	2	54	2	54
	Chiquinquirá	38	67	31	54
	Chiscas			1	19
	Chita	2	19	4	38
	Chitaraque	6	91	10	154
	Chivatá	1	19		
	Ciénaga			2	39
	Cómbita	7	53	6	45
	Coper	2	48	3	73
	Corrales			1	40
	Cubará	1	15		
	Cucaita	1	22	1	22
	Chíquiza	1	17	6	101
	Chivor	2	91		
	Duitama	45	42	45	41
	El Cocuy	10	180	1	18
	El Espino	1	25		
	Firavitoba	2	32	2	32
	Floresta			2	42
	Gachantivá	2	66	1	33,4
	Gameza	1	18		
	Garagoa	9	54	18	108
	Guacamayas			2	99
	Guateque	11	109	4	40
	Güicán			2	26
	Iza	3	140		
	Jenesano	3	40		
	Jericó	1	21	2	44
	Labranzagrande			1	19
	La Uvita	1	29		
Villa de Leyva	10	80	6	47	
Macanal	1	21			
Maripí	3	38	7	89	
Miraflores	10	103	4	41	
Mongua	1	19	3	58	
Monguí	4	80	1	20	
Moniquirá	12	55	22	101	



Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Boyacá	Motavita	2	29	4	57
	Muzo			13	130
	Nobsa	6	39	7	45
	Nuevo Colón			2	32
	Oicatá			1	35
	Otanche	15	143	14	133
	Pachavita	5	165	2	67
	Páez	2	60	1	31
	Paipa	18	64	28	99
	Pauna	7	67	2	19
	Paz de Río	2	38	2	39
	Pesca	2	21	2	21
	Pisba	1	66		
	Puerto Boyacá	51	100	41	80
	Quípama	6	69		
	Ramiriquí	8	75	1	9
	Ráquira	5	40	3	24
	Rondón	1	33	1	34
	Saboyá	5	39	4	31
	Sáchica	3	78	1	26
	Samacá	12	67	3	17
	San Eduardo	3	156	1	52
	San José de Pare	3	53	4	71
	San Luis de Gaceno	7	112	15	245
	San Mateo	1	21	1	22
	San Miguel de Sema	4	87		
	San Pablo de Borbur	2	18		
	Santana	8	102	8	102
	Santa María	2	44	6	133
	Santa Rosa de Viterbo	2	15	4	30
	Santa Sofía	3	97	1	33
	Sativanorte			4	149
	Sativasur			3	230
	Siachoque	15	169	2	22
	Soatá	7	77	8	90
Socotá			9	92	
Socha	10	132	7	93	
Sogamoso	85	73	72	62	
Somondoco			1	24	
Sora	1	34	2	67	
Sotaquirá	6	68	9	103	
Soracá	8	136	2	34	

Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Boyacá	Sutamarchán	1	16	7	115
	Sutatenza	4	89	4	89
	Tasco	2	29	1	14
	Tenza	3	65		
	Tibaná	1	10	1	10
	Tibasosa	7	55	10	77
	Tinjacá	2	68		
	Tipacoque	3	79	1	27
	Toca	5	47	2	19
	Togüí	3	58	7	135
	Tópaga	6	163	7	189
	Tota			3	53
	Tunungá			1	60
	Turmequé	1	13	1	14
	Tuta	2	22	3	33
	Tutazá			1	46
	Umbita	7	69	6	59
	Ventaquemada	9	62	9	62
	Viracachá	2	58	1	29
	Zetaquirá	5	98	5	99
Total Boyacá		709	56	658	52
Caldas	Manizales	181	47	215	56
	Aguadas	23	96	17	71
	Anserma	15	43	40	115
	Aranzazu	1	8	1	8
	Belalcázar	1	8		
	Chinchiná	15	28	39	74
	Filadelfia			4	32
	La Dorada	44	60	74	100
	Manzanares	13	52	19	77
	Marquetalia			2	14
	Marulanda	3	86		
	Neira	3	11	4	14
	Norcasia	1	15	1	15
	Pácora	1	7	1	7
	Palestina	5	28	8	442
	Pensilvania	3	11		
	Riosucio	14	25	17	302
	Salamina	8	40	12	62
	Samaná			3	12
	Supía	2	8	1	4
	Victoria	3	33		

Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007	
Total Caldas	Villamaría	20	42	4	8	
	Viterbo	1	8	5	38	
		357	37	467	48	
Caquetá	Florencia	122	83	109	73	
Caquetá	Albania	1	16			
	Belén de Los Andaquíes	5	45	2	18	
	Cartagena del Chairá	3	10	2	7	
	Curillo	1	9	1	9	
	El Doncello	1	5	1	5	
	La Montañita	1	4	1	4	
	Morelia	1	27	2	53	
	Puerto Rico	2	6	2	6	
	San José del Fragua	3	21	1	7	
	San Vicente del Caguán	6	10	7	12	
	Solano	1	5	1	5	
	Total Caquetá		147	35	129	30
	Casanare	Yopal	153	139	129	114
	Casanare	Aguazul	27	92	5	17
Chameza				2	104	
Hato Corozal		2	19			
Maní		17	152	41	365	
Monterrey		8	62	19	144	
Nunchía		2	24	4	47	
Orocué		12	154	8	102	
Paz de Ariporo		30	110	40	147	
Recetor				1	35	
Sabanalarga		1	30			
Sácama		1	58			
San Luis de Palenque		1	13	4	53	
Támara		4	57	1	14	
Tauramena		1	6	26	150	
Trinidad		5	42			
Villanueva		50	227	29	130	
Total Casanare			314	104	309	101
Cauca		Popayán	164	63	145	55
Cauca		Almaguer	2	10		
		Argelia			1	4
	Balboa	3	13	3	13	
	Bolívar	2	5			
	Buenos Aires	1	4	1	4	
	Cajibío	2	6	1	3	
	Caldono	2	6	1	3	

Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Cauca	Caloto	6	16		
	Corinto	6	21	1	4
	El Tambo	5	11	4	9
	Guapi			1	4
	Jambaló	3	20		
	La Sierra	2	18	4	37
	La Vega	1	3	2	5
	Mercaderes	3	17	3	17
	Miranda	3	9	1	3
	Morales	6	24	2	8
	Padilla	1	12		
	Paez	2	6	1	3
	Patía	20	60	24	71
	Piamonte			1	14
	Piendamó	9	25	6	16
	Puerto Tejada	12	27	7	16
	Puracé			1	7
	Rosas	4	32	7	55
	San Sebastián	1	8	2	15
	Santander de Quilichao	15	18	25	30
	Santa Rosa	1	10	1	10
	Silvia	8	26	1	3
	Sotara	2	13	2	13
	Suárez	3	16		
	Sucre			1	11
	Timbío	25	82	20	65
	Timbiquí	2	10		
	Toribio	9	34	3	11
	Totoró	7	40	5	28
	Villa Rica	3	21	1	7
Total Cauca		335	26	278	22
Cesar	Valledupar	203	56	203	54
	Aguachica	52	62	58	69
	Agustín Codazzi	47	88	28	52
	Astrea	5	27	10	54
	Becerril	6	43	1	7
	Bosconia	5	16	1	3
	Chimichagua	1	3	3	10
	Chiriguaná	22	100	17	78
	Curumaní	6	22	6	22
	El Copey	7	28	8	32
	El Paso	10	48	5	24

Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007	
Cesar	Gamarra	3	20	4	27	
	González	3	33	3	34	
	La Gloria	1	7	1	7	
	La Jagua de Ibirico	6	27	9	40	
	Manaure			2	17	
	Media luna			3		
	Pailitas	2	12	1	6	
	Pelaya	4	24	13	77	
	Pueblo Bello	4	23	5	28	
	Río de Oro	4	28	3	21	
	La Paz	3	14	12	54	
	San Alberto	13	64	4	19	
	San Diego	3	22	4	29	
	San Martín	3	17	1	6	
	Tamalameque	1	7	5	36	
	Total Cesar		414	45,2	410	44
	Córdoba	Montería	284	74	268	69
		Ayapel	1	2	2	5
Canalete		5	28	5	28	
Cereté		33	39	29	34	
Chinú		2	5	2	5	
Ciénaga de Oro		9	17	11	20	
Ayapel		1	2	2	5	
Canalete		5	28	5	28	
Cereté		33	39	29	34	
Chinú		2	5	2	5	
Ciénaga de Oro		9	17	11	20	
Cotorra		3	20	4	26	
Lorica		29	26	36	32	
Los Córdoba		8	44	2	11	
Momil		8	56	2	14	
Montelíbano		7	9	5	7	
Moñitos		3	13	5	21	
Planeta Rica				6	10	
Puerto Escondido		3	13	10	43	
Puerto Libertador		1	3			
Purísima		1	7	3	20	
Sahagún		2	2	6	7	
San Andrés Sotavento		2	3	2	3	
San Antero		13	49	14	52	
San Bernardo del Viento		7	22	8	25	
San Carlos		3	13	3	12	

Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Córdoba	San Pelayo	10	25	10	25
	Tierralta	9	11	8	10
	Valencia	1	3	6	17
	Total Córdoba	444	30	447	30
Cundinamarca	Agua de Dios	7	60	15	129
	Albán	5	84	3	50
	Anapoima	8	69	7	59
	Anolaima	23	175	3	23
	Apulo	14	179	9	115
	Arbeláez	10	84	7	60
	Beltrán			1	50
	Bituima			1	38
	Bojacá	9	98	10	107
	Cabrera	2	43	1	
	Cachipay	10	100	12	121
	Cajicá	39	84	54	113
	Cambao			1	
	Caparrapí	11	67	7	42
	Caqueza	26	158	20	121
	Carmen de Carupa	6	70	5	58
	Chaguaní	3	74	1	25
	Chía	61	61	59	57
	Chipaque	11	131	5	60
	Choachí	4	36	2	18
	Chocontá	23	115	9	43
	Cogua	23	123	5	26
	Cota	41	201	27	129
	Cucunubá	5	71	4	56
	El Colegio	23	112	64	309
	El Peñón	1	20	2	41
	El Rosal	14	101	23	161
	Facatativá	102	93	68	61
	Fomeque	10	83	4	33
	Fosca	1	15	2	29
	Funza	49	78	38	59
	Fúquene			1	19
	Fusagasugá	115	103	119	105
Gachala	2	34	1	17	
Gachancipá	7	62	15	130	
Gachetá	15	143	14	133	
Gama	2	52	4	104	
Girardot	109	110	77	77	

Cundinamarca



Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
	Granada	6	85	5	69
	Guachetá	9	78	8	70
	Guaduas	9	28	25	76
	Guasca	18	142	12	93
	Guataquí	2	80	1	40
	Guatavita	6	89	4	59
	Guayabal de Siquima	2	55	3	83
	Guayabetal	7	146	5	104
	Gutiérrez	3	84	4	111
	Junín			2	24
	La Calera	29	120	9	37
	La Mesa	30	109	26	93
	La Palma	11	110	14	139
	La Peña	5	71	1	14
	La Vega	10	75	14	104
	Lenguazaque	2	20	1	10
	Machetá	4	59		
	Madrid	59	92	29	44
	Manta	1	22	5	108
	Medina	4	40	10	101
	Mosquera	74	114	59	88
	Nariño	1	48		
	Nemocón	8	69	10	85
	Nilo	4	28	1	7
	Nimaima	1	18	3	52
	Nocaima	2	26	3	39
	Pacho	27	106	40	156
	Paime	1	19	4	76
	Pandi	8	146	2	36
	Paratebuena	2	27	6	80
	Pasca	7	62	12	106
	Puerto Salgar	12	76	7	43
	Pulí	2	68		
	Quebradanegra	2	43	4	85
	Quetame	3	45	1	15
	Quipile			3	37
	Ricaurte	2	24	5	60
	San Antonio del Tequendama	2	16	5	40
	San Bernardo	5	48	9	87
	San Cayetano	5	95	1	19
	San Francisco	9	107	2	24
	San Juan de Río Seco	12	124	11	113

Cundinamarca



Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007	
Cundinamarca	Sasaima	16	156	36	350	
	Sesquilé	10	98	13	123	
	Sibaté	23	71	25	76	
	Silvania	12	56	12	56	
	Simijaca	2	18	5	44	
	Soacha	289	70	252	60	
	Sopó	17	78	11	49	
	Subachoque	11	82	6	44	
	Suesca	14	96	8	54	
	Supatá	2	40	4	80	
	Susa	5	50	6	59	
	Sutatausa	1	21			
	Tabio	17	79	20	91	
	Tausa	4	51	1	13	
	Tena	9	117	2	26	
	Tenjo	18	97	19	101	
	Tibacuy	2	41	2	42	
	Tibirita	1	33	2	67	
	Tocaima	11	64	7	40	
	Tocancipá	18	72	15	58	
	Topaipí	1	21			
	Ubalá	8	68	4	35	
	Ubaque	3	44	4	60	
	Villa de San Diego de Ubaté	49	133	43	116	
	Une	4	49	5	61	
	Útica			2	40	
	Vergara	7	91	3	39	
	Venecia	10	252	5	126	
	Viani	4	98	4	98	
	Villagómez	7	322	1	46	
	Villapinzón	0	0	3	18	
	Villeta	30	123	34	138	
	Viotá	14	104	22	164	
	Yacopí	5	30	17	103	
	Zipacón	4	79	1	20	
	Zipaquirá	96	93	56	53	
	Total Cundinamarca		1.921	83	1.716	73
	Chocó	Quibdó	98	87	137	121
		Acandí	3	29	1	10
		Atrato	1	13	5	63
Bagadó		2	24	1	12	
Bahía Solano		1	11			



Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007	
Chocó	El Cantón del San Pablo			5	77	
	Carmen del Darien			1	19	
	Cértegui	1	10			
	Condoto			5	37	
	Istmina	2	8	16	67	
	Lloró	1	10	2	19	
	Medio San Juan	1	8	2	15	
	Nóvita			1	13	
	Nuquí	1	13	1	13	
	Río Quito	1	13	1	12	
	Riosucio	1	7			
	San José del Palmar	1	20	2	40	
	Tadó	2	11	7	38	
	Unguía	1	7	2	14	
	Unión Panamericana			1	12	
	Total Chocó		117	26	190	41
	Guainía	Inírida	47	260	18	98
Total Guainía		47	131	18	50	
Guaviare	San José del Guaviare	53	96	61	109	
	Calamar	8	73	2	19	
	El Retorno	4	21	3	15	
	Miraflores	7	60	2	17	
Total Guaviare		72	74	68	69	
Huila	Neiva	199	62	266	83	
	Acevedo	8	30	7	25	
	Aipe	4	20	2	10	
	Algeciras	15	64	8	34	
	Altamira	1	27	3	80	
	Baraya			1	11	
	Campoalegre	2	6	4	12	
	Colombia			1	9	
	Elías	1	30	1	29	
	Garzón	46	64	33	45	
	Gigante	2	7	7	24	
	Guadalupe	2	11	1	6	
	Hobo	2	30			
	Iquira			1	9	
	Isnos	5	21	1	4	
	La Argentina	1	8	1	8,	
	La Plata	56	105	48	89	
	Nátaga	5	85	1	17	
	Oporapa	1	9			

Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007	
Huila	Paicol	2	38			
	Palermo	4	14	7	25	
	Palestina	3	29	2	19	
	Pital	3	23	1	8	
	Pitalito	69	66	63	59	
	Rivera	5	30	4	23	
	Saladoblanco	3	29			
	San Agustín	13	43	2	7	
	Santa María	7	68			
	Suaza	2	14			
	Tarqui	1	6	1	6	
	Tesalia	2	23	1	11	
	Tello	3	22	3	22	
	Teruel	6	73	1	12	
	Timaná	2	10	4	20	
	Villavieja	4	54			
	Yaguará			1	13	
	Total Huila		479	47	476	46
	La Guajira	Riohacha	77	44	80	43
Albania		1	5			
Dibulla				4	17	
Distracción				2	16	
Fonseca		1	4			
Hatonuevo				1	6	
Maicao		50	39	47	36	
Manaure				3	4	
San Juan del Cesar		27	79	8	23	
Uribia		1	1	1	8	
Villanueva		2	8			
Total La Guajira			159		146	20
Magdalena		Santa Marta	206	49	180	42
		Algarrobo	3	25	9	75
	Aracataca	7	20	11	30	
	Ariguani	2	6	2	6	
	Chibolo	2	12	6	37	
	Ciénaga	39	38	41	40	
	El Banco	30	55	24	44	
	El Retén	3	16	7	36	
	Fundación	22	39	14	25	
	Guamal			1	4	
	Nueva Granada	1	6	6	36	
	Pijiño del Carmen			1	7	



Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Magdalena	Pivijay	3	8	13	37
	Plato	29	58	16	32
	Puebloviejo	2	8	3	12
	Sabanas de San Ángel			1	7
	Santa Bárbara de Pinto	1	9	1	9
	Sitionuevo	4	15	15	54
	Tenerife	1	8	2	16
	Zona Bananera	10	17	17	30
	Total Magdalena		365	32	370
Meta	Villavicencio	411	105	385,	96
	Acacías	40	72	38	67
	Barranca de Upía	8	244	4	120
	Cabuyaro	5	135	8	215
	Castilla la Nueva	3	41	6	80
	Calamar			6	
	Cubarral	1	19	2	38
	Cumaral	12	72	18	107
	Cumaribo			1	
	El Calvario	1	44		
	El Castillo			1	15
	El Dorado	4	121	2	60
	El Retorno			2	
	Fuente de Oro	5	44	4	35
	Granada	29	57	33	63
	Guamal	3	34	7	78
	Mapiripán			2	14
	Mesetas	4	37	3	28
	La Macarena	3	12	4	16
	La Primavera			8	
	Uribe	1	8	3	23
	Lejanías	4	42	10	105
	Puerto Concordia	3	18	2	12
	Puerto Gaitán	7	40	6	34
	Puerto Inírida			18	
	Puerto López	21	72	29	98
	Puerto Lleras	5	47	7	66
	Puerto Rico	3	17	14	79
	Restrepo	16	156	4	39
	San Carlos de Guaroa	5	73	11	155
	San José del Guaviare			6	
	San Juan de Arama	7	76	5	55
	San Juanito	2	105	2	104

Meta

Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Total Meta	San Martín	21	97	29	132
	Vistahermosa	22	102	5	23
		646	81	685	84
Nariño	Pasto	161	41	215	55
	Albán	1	5		
	Aldana	1	15		
	Arboleda			3	40
	Barbacoas	1	3		
	Belén	2	30	1	15
	Buesaco	1	4	5	22
	Colón	2	21	2	21
	Consaca	2	20	2	20
	Contadero	3	45		
	Córdoba	1	7		
	Cuaspud	1	12		
	Cumbal	2	6	1	3
	Chachagüí	6	46	1	8
	El Charco			1	4
	El Peñol			1	15
	El Rosario	1	9		
	El Tablón de Gómez	2	14	3	22
	Funes			1	15
	Guachucal	1	6	1	6
	Gaitarilla	1	7	4	30
	Gualmatán	1	18		
	Iles	1	13		
	Imués	1	14	1	14
	Ipiales	34	30	38	33
	La Cruz	2	11		
	La Florida	1	9	1	9
	La Unión	4	14	21	76
	Leiva	1	8	2	16
	Los Andes			1	6
	Mallama	3	33	3	34
	Nariño	4	94		
Ospina	1	12	1	12	
Francisco Pizarro	1	9			
Policarpa	2	14	1	7	
Puerres	4	45	5	56	
Pupiales	1	5	2	11	
Ricaurte	1	7	1	7	
Roberto Payán			1	6	

Nariño



Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007	
Nariño	Samaniego	1	2	3	6	
	Sandoná	2	8	1	4	
	San Bernardo	1	7			
	San Lorenzo	1	5	3	16	
	San Pablo	1	6			
	San Pedro de Cartago	2	28			
	Santa Bárbara	1	7			
	Santacruz	1	5	1	5	
	Sapuyes	2	27	1	14	
	Taminango	1	6	3	17	
	Tangua	1	9	2	19	
	San Andrés de Tumaco	57	35	53	32	
	Túquerres	17	41	15	36	
	Yacuanquer	3	30	1	10	
	Total Nariño		342		402	25
	Norte de Santander	Cúcuta	382	64	328	55
		Abrego	1	3	1	3
Arboledas		2	22	8	87	
Bochalema		2	30	6	90	
Bucarasica		1	22	1	22	
Cácota				2	82	
Cachirá		1	9	3	28	
Chinácota		16	107	20	133	
Chitagá		1	10	1	10	
Cucutilla		6	72	1	12	
Durania		1	24	3	72	
El Carmen		1	6			
El Tarra		5	46			
El Zulia		15	73	11	53	
Gramalote		3	48	7	114	
Hacarí				2	20	
Herrán				1	23	
Labateca		4	68			
La Esperanza		6	54	3	27	
Las Mercedes				1		
La Playa		1	12	1	12	
Los Patios		46	68	33	48	
Lourdes		2	58			
Ocaña		39	43	47	51	
Pamplona		42	78	38	70	
Pamplonita		3	62	4	83	
Puerto Santander		6	68	9	100	

Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007	
Norte de Santander	Ragonvalia	9	132			
	Salazar	2	21	1	11	
	San Calixto	6	47			
	San Cayetano	1	22	7	151	
	Santiago	1	37	1	37	
	Sardinata	4	18	10	44	
	Silos	1	19			
	Teorama			1	6	
	Tibú	36	103	15	43	
	Toledo	9	52	6	35	
	Villa Caro			1	20	
	Villa del Rosario	35	49	37	51	
	Total Norte de Santander		690	55	610	48,2
Quindío	Armenia	256	91	192	68	
	Buenavista	3	98	2	66	
	Calarca	42	57	48	65	
	Circasia	10	36	12	43	
	Córdoba	5	92	1	19	
	Filandia	7	54	10	77	
	Génova	5	53	4	43	
	La Tebaida	20	58	24	68	
	Montenegro	19	47	21	52	
	Pijao	3,	45	2	31	
	Quimbaya	21	61	11	32	
	Salento	5	69	2	28	
	Total Quindío		396	74	329	61
	Risaralda	Pereira	274	61	300	67
Apía		7	40	9	51	
Balboa		3	47	13	205	
Belén de Umbría		21	76	20	72	
Dosquebradas		49	27	56	31	
Guática		2	13	4	26	
La Celia		1	11	5	57	
La Virginia		19	61	13	41	
Marsella		11	51	18	83	
Mistrató		2	13	9	59	
Pueblo Rico		2	17	1	8	
Quinchía		8	24	3	9	
Santa Rosa de Cabal		31	44	30	43	
Santuario		10	65	8	52	
Total Risaralda			440	49	489	54

Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Santander	Bucaramanga	302	58	359	69
	Aguada	1	48	2	97
	Albania	4	88		
	Aratoca	1	12	4	48
	Barbosa	25	95	10	38
	Barichara	2	26	3	40
	Barrancabermeja	166	87	207	109
	Betulia	1,	19	1	19
	Bolívar	1	7	4	29
	Cabrera	1	51	2	101
	California	1	55		
	Capitanejo			1	17
	Carcasí			1	19
	Cepitá	2	100	2	100
	Charalá	8	71	11	98
	Charta			2	66
	Chima	4	120	1	31
	Chipatá	3	58	2	39
	Cimitarra	33	94	22	61
	Confines	1	36	1	36
	Contratación	2	50	7	180
	Coromoro	1	13	2	27
	Curití	3	26	10	87
	El Carmen de Chucurí	17	93	1	5
	El Peñón	3	54	1	18
	El Playón	10	77	5	39
	Florián	1	16		
	Floridablanca	97	38	103	40
	Galán	2	69	1	36
	Gambita	1	19		
	Girón	97	69	95	66
	Guaca	1	15	3	44
	Guacamayo			7	
	Guadalupe	2	36	3	55
	Guavatá	5	116		
	Güepsa	3	71		
Hato			2	84	
Jesús María	3	88	1	30	
La Belleza	2	23	1	12	
Landázuri	14	92	2	13	
La Paz	2	36	5		

Santander

Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Santander	Lebríja	30	95	28	87
	Los Santos	1	9	1	9
	Málaga	11	59	1	5
	Matanza		0	2	35
	Mogotes	1	9		
	Molagavita	1	18		
	Ocamonte			6	121
	Oiba	3	27	8	72
	Onzaga			1	18
	Páramo	1	27	4	106
	Piedecuesta	46	38	32	26
	Pinchote	4	89	2	44
	Puente Nacional	12	84	2	14
	Puerto Parra			2	30
	Puerto Wilches	10	32	15	48
	Rionegro	9	31	18	62
	Sabana de Torres	13	66	25	128
	San Andrés	2	21	3	32
	San Benito	1	25		
	San Gil	47	108	31	71
	San Joaquín			1	35
	San José de Miranda			1	21
	San Vicente de Chucurí	38	114	46	137
	Simacota	2	23	4	46
	Socorro	13	45	19	64
	San Jose de Suaita	4	37	11	102
	Sucre			5	55
	Suratá	6	165	1	28
	Tona	3	45		
	Valle de San José	4	77	7	136
	Vélez	32	163	35	179
	Vetas	6	255		
	Villanueva	2	29		
Zapatoca	11	118	4	43	
Total Santander		1.135	57,7	1.199	61
Sucre	Sincelejo	217	90	202	82
	Buenavista	1	11	2	22
	Coloso	2	32	1	16
	Corozal	39	67	25	43
	Coveñas	5	43	9	77
	Chalán	1	24	1	24
	Galeras	3	17	6	34

Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007	
Sucre	Guaranda			1	6	
	La Unión	1	10	1	10	
	Los Palmitos	6	31	5	26	
	Majagual			1	3	
	Morroa	5	38	5	38	
	Ovejas	7	32	2	9	
	Palmito	2	17	2	17	
	Sampués	18	49	31	84	
	San Benito Abad	2	9			
	San Juan de Betulia	6	48	2	16	
	San Marcos	1	2	2	4	
	San Onofre	4	9	9	19	
	San Pedro	3	18	1	6	
	San Luis de Sincé	10	32	11	35	
	Sucre	1	4	1	5	
	Santiago de Tolú	27	95	22	76	
	Tolú Viejo	10	53	9	48	
	Total Sucre		371	48	351	45
	Tolima	Ibagué	277	55	256	50
Alvarado		1	11	2	22	
Ambalema		1	13	1	13	
Armero		2	15	4	31	
Ataco		2	9	1	5	
Cajamarca		6	30	4	20	
Carmen de Apicalá		1	12			
Chaparral		75	160	53	113	
Coello		2	22	6	66	
Coyaima		1	4	1	4	
Cunday		1	9			
Dolores		1	11			
Espinal		70	92	61	80	
Falan		5	54	2	22	
Flandes		13	46	9	32	
Fresno		4	13	7	23	
Guamo		4	12	8	23	
Herveo		1	11	1	11	
Honda		9	33	6	22	
Icononzo		1	9			
Lérida		1	5	2	11	
Líbano		49	116	34	81	
Mariquita		28	85	20	61	
Melgar		4	12	5	15	

Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Tolima	Natagaima			1	4
	Ortega	3	9	2	6
	Palocabildo	1	10		
	Piedras	3	55	4	73
	Planadas	3	10	1	3
	Purificación			5	18
	Rioblanco	2	8	1	4
	Roncesvalles			2	32
	Rovira	8	37	4	19
	San Antonio	7	46	3	20
	San Luis	2	10		
	Suárez	1	22	5	110
	Valle de San Juan	1	16		
	Venadillo			3	16
	Villahermosa	3	27		
	Total Tolima		593	43	514
Valle del Cauca	Cali	795	37	819	38
	Alcalá			2	11
	Ansermanuevo	2	10	1	5
	Argelia	3		1	15
	Bolívar		20	1	7
	Buenaventura	4	1	4	1
	Guadalajara de Buga	69	59	56	48
	Bugalagrande	5	23	4	19
	Caicedonia	28	91	28	91
	Calima	5	32	4	26
	Candelaria	15	21	25	35
	Cartago	48	38	57	45
	Dagua	25	71	40	113
	El Águila	1	9	2	19
	El Cairo	2	21	1	11
	El Cerrito	5	9	13	24
	El Dovio	1	11		
	Florida	12	21	12	21
	Ginebra	1	5	14	72
	Guacarí	15	47	10	31
	Jamundí	15	15	13	13
	La Cumbre	6	54	3	27
	La Unión	2	6	3	9
	La Victoria	3	21	1	7
	Obando	1	7		
	Palmira	92	32	113	39



Cuadro 10. Informes periciales sexológicos según departamento y municipio del hecho. Colombia, 2006-2007.

Departamento	Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Valle del Cauca	Pradera	20	40	22	44
	Restrepo	6	38	12	76
	Riofrío	2	12		
	Roldanillo	4	12	7	20
	San Pedro	7	44	6	37
	Sevilla	23	48	26	55
	Toro	2	13	2	13
	Trujillo			3	16
	Tuluá	56	30	53	28
	Vijes	2	20	7	70
	Yotoco	10	64	4	26
	Yumbo	45	48	60	62
	Zarzal	21	51	24	58
	Total Valle del Cauca		1.353	32	1.453
Putumayo	Mocoa	26	71	21	57
Putumayo	Colón			1	19
	Orito			1	2
	Puerto Asís	4	7	3	5
	Puerto Guzmán	5	22	1	4
	Leguízamo	1	6	1	6
	San Francisco	3	44		
	San Miguel	1	4		
	Villagarzón	3	14	4	19
Total Putumayo		43	14	32	10
Vaupés	Mitú	2	7	1	3
Total Vaupés		2	5	1	3
Vichada	Puerto Carreño	17	126	18	131
	Cumaribo	2	7		
Total Vichada		19	33	18	31
Total		19.589	45	20.273	46

Fuente: INML y CF. SIRDEC. 2007

Conclusiones y recomendaciones

Un hecho evidente es que las cifras conocidas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sólo corresponden a una parte de esa realidad oculta, puesto que sólo se registran los casos judicializados y se presume que un gran número de casos no son denunciados por diversas razones.

Aunque la magnitud real del evento no se conoce, varios autores (entre ellos nosotros) están de acuerdo que el subregistro puede ser muy alto(2) y que sólo estamos observando la punta del iceberg.

Por otra parte y ante el incremento en las cifras observadas año tras año, algunos autores comparando los casos de las década de los 70 y 80 respecto a los datos del estudio de Kinsey de 1940, llegaron a la conclusión de que no ha ocurrido tal aumento de la prevalencia, sino que simplemente se han comunicado más casos, debido a los cambios en la legislación y en el clima social(4), hecho que si lo trasladamos a nuestra realidad social concuerda con un interés creciente desde hace varios años, en la política pública para facilitar la denuncia y el acceso a los entes judiciales de estos casos.

Será necesario continuar haciendo grandes esfuerzos en todos los municipios y regiones, en especial en las más pequeñas, donde la presión social y la mayor proximidad entre los pobladores pueden dificultar la denuncia, sobre todo aquellos casos donde los posibles agresores son personas conocidas o peor aún miembros de la familia.

Aunque el dolor y la lesión física pueden sanar completamente a lo largo del tiempo, no ocurre lo mismo con las consecuencias psicológicas, las cuales pueden persistir hasta la adultez. Las enfermedades transmitidas sexualmente (como el VIH/SIDA) y los intentos de suicidio pueden ser fatales(1) lo que debe generar una alerta entre los organismos encargados y responsables de la judicialización y la atención integral.

Por lo tanto se deben reforzar las posibilidades del acceso a los servicios de atención en salud, en especial dadas las condiciones de alta vulnerabilidad que experimentan niños, niñas y adultos involucrados. Es por ello que se requiere la continuidad de los convenios

interinstitucionales para que las personas agredidas, reciban una atención profesional, técnica, adecuada y oportuna en el momento en que estas la requieran y la soliciten sin importar en qué momento, lugar o circunstancia ocurrió el evento.

Igualmente se insiste en la importancia del trabajo en equipo para la formulación de políticas públicas basadas en una amplia revisión teórica, apoyada en el metanálisis y sustentada en investigaciones y en la casuística atendida en las instituciones, con un claro conocimiento de la realidad del hecho violento.

Finalmente la violencia sexual se continúa presentando de diversas formas y en variados escenarios, siendo uno de ellos, y tal vez el más preocupante la misma vivienda de la persona agredida, situación que dificulta la prevención, el cuidado, la atención y la protección de las víctimas y la posibilidad del tratamiento y rehabilitación frente a un hecho violento que va a afectar en mayor o menor grado, según implique una etapa del ciclo vital, el desarrollo psicosexual y en general la calidad de vida de la persona agredida.

Referencias bibliográficas

1. Johnson CF. Child sexual abuse. *Lancet*. 364(9432):462-70, 2004 Jul 31-Aug 6. Recuperado en Internet: <http://snies.unbosque.edu.co:2093/spa/ovidweb.cgi>
2. Tarazona JL. Abuso sexual. Capítulo XII. Recuperado en Internet: http://www.fepafem.org.ve/Guias_de_Urgencias/Alteraciones_genitourinarias_y_ginecologicas/Abuso_sexual.pdf
3. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Reglamento Técnico para el Abordaje Forense Integral de la Víctima en la Investigación del Delito Sexual. Versión 02, Agosto de 2006.
4. Redondo C y Ortiz MR (2005). El abuso sexual infantil. Revisión. Recuperado en Internet: http://www.sccalp.org/bol-letin/191/BolPediatr2005_45_003-016.pdf

